

# Fiche technique LE RETOUR DE MOBY DICK (04/2022) Association Musiques en Marge - MeM



Spectacle :	durée 60 mn		
Dimensions plateau :	8m ouverture x 8m profondeur mini en rétroprojection 8m ouverture x 5m profondeur en projection 45° 5m hauteur sous perches (cadre écran Cie 4,5m x 6,5m)		
Régies techniques :	Régie son (ouverte) et régie lumière & vidéo Installation vidéo lointain rétroprojection (ou projection perchée)		
Personnel Cie :	5 ou 6 personnes (selon configuration) 3 comédiens musiciens et 1 chargée de production 1 Régisseur son et 1 Régisseur lumière & vidéo		
Montage spectacle :	Arrivée Décor et 2 techniciens Cie à jour J 2 services de 4 heures (Démontage 45 mn)		
Personnel demandé :	2 techniciens accueil (son, lumière, image)		
Loges :	pour 1 musicienne et 2 comédiens/musiciens loges équipées miroir, portant costume et eau chaude		
Contacts technique :	Erick Priano	06 03 44 15 41	<a href="mailto:erick.priano@gmail.com">erick.priano@gmail.com</a>
	Guillaume Saurel	06 20 06 65 50	<a href="mailto:yomsaurel@gmail.com">yomsaurel@gmail.com</a>

# LE RETOUR DE MOBY DICK / Sources, image & Son

## Circuits et Sources :

Pupitre a mémoire et 20 subs direct. Conduite lumière sur clef asc.

24 circuits traditionnels 2kw

Directs 220v/16A centre lointain (Vidéo) centre écran et latéral cour (son, instruments)

- 1 PC 2kw (#132+lee201)
- 5 PC 1kw (#132)
- 3 Découpes 1kw (type 614)
- 6 Pars 64 cp 62 (lee 119)
- 6 Pars 64 cp 60
- 3 lampes pupitres (F1 possibles au grill)
- 3 rampes sol (type T10)
- Eclairage Public / lumière salle

## Image :

La Cie dispose de tout le matériel vidéo (voir au contrat selon transport/déplacements)

- Images sur Millumin, ordinateur compagnie
- 1 VP 7000 lumens, focale courte, définition wuxga 1920x1200
- 1 pied platine (rétroprojection) ou platine d'accroche pour perche
- 1 liaison RJ 45 (de régie au lointain, ou face 45°)
- 1 émetteur et 1 récepteur HDMI
- 1 écran pvc gris de retro sur cadre alu sous-perchable, de 450cmx650cm

## Son :

- 1 console numérique 16/8 (type yamaha QL1, Allen & Heath SQ5, Midas 32...)
- 1 Système de diffusion avec sub adapté au lieu, calé et prêt a fonctionner à l'arrivée Cie
- 2 enceintes type Amadeus PMX12 ou15 sur pied ou caissons en retour (sides)
- 1 enceinte en bain de pieds au centre
- 1 micro shure sm58 sur pied
- 1 micro shure sm57 sur pied bas
- 8 boitiers DI (3 stéréo, 2 mono)
- 3 pupitres métal noir type Manhasset PUPITRE 48 SYMPHONY
- 2 tabourets de piano noirs

**OPTION 2** Selon configuration, salle de capacité modeste ou non équipée :

Une version avec régie son autonome au plateau est envisageable, sans régisseur son Cie.


- les demandes techniques restent les mêmes
- la console est fournie par la Cie et gérée par les musiciens
- une façade sur pied supplémentaire type Amadeus PMX 15A + caissons Subs sera demandée et installée au lointain plateau sur les cotés de l'écran.

## LE RETOUR DE MOBY DICK / Patch Lumière & Son

N°	Sources	filtres	dénomination	Patch
1	1 par 64 cp 62	119	Contre Plateau	
2	1 par 64 cp 62	119	Contre Plateau	
3	1 par 64 cp 62	119	Contre Plateau	
4	1 par 64 cp 62	119	Contre Plateau	
5	1 par 64 cp 62	119	Contre Plateau	
6	1 par 64 cp 62	119	Contre Plateau	
7	1 par 64 cp 60		ponctuel	
8	1 par 64 cp 60		ponctuel	
9	1 par 64 cp 60		ponctuel	
10	1 par 64 cp 60		ponctuel	
11	1 par 64 cp 60		ponctuel	
12	1 par 64 cp 60		ponctuel	
13	1 DK 1kw 614sx	#132	Douche face	
14	1 DK 1kw 614sx	#132	Douche face	
15	1 DK 1kw 614sx	#132	Douche face	
16	1 PC 1kw	#132	Face jardin	
17	1 PC 1kw	#132	Face centre	
18	1 PC 1kw	#132	Face cour	
19	2 PC 1kw	#132	Avant scène	
20	1 PC 2kw	201+#132	Contre plateau	
21	3 F1 pars 36	#114	Eclairage pupitres	
22	3 rampes sol en contre			
23				
24	Salle		Lumière public	

Lignes	dénomination	Micro/pied	Patch
1	Violoncelle (L)	Boitier DI	
2	Violoncelle (R)	Boitier DI	
3	Looper (L)	Boitier DI	
4	Looper (R)	Boitier DI	
5	Alto	Boitier DI	
6	Guitare basse	Boitier DI	
7	Ordinateur (L)	Boitier DI	
8	Ordinateur (R)	Boitier DI	
9	instrument Waterphone	SM 57 sur petit pied	
10	Voix comédien	SM 58 sur pied	

# LE RETOUR DE MOBY DICK / Espaces & implantation





Établissement Centre de Recherches du Bouchet  
9, rue Lavoisier  
91710 Vert-la-Peùlle - France  
Tél. : + 33 (0)1 64 99 14 51  
Fax : + 33 (0)1 64 99 14 14

**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT  
DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU**  
prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 Novembre 2002 modifié

VALABLE 5 ANS à partir du 28/01/2015

N° 18629-15

TEVILO s'engage et certifie officiellement que le présent document est bien associé aux articles commercialisés sous les références :  
**06020**  
**Rétrographique Crème**  
**Rétrographique Gris**

MATERIAU PRESENTE PAR :

**Confidentiel**  
Des informations confidentielles ont été masquées sur ce document.  
Nous nous tenons cependant à la disposition des organismes de sécurité afin de leur transmettre toute information utile qui leur permettrait de vérifier l'authenticité des indications de ce document officiel, authenticité sur laquelle nous nous engageons.

REFERENCE COMMERCIALE :

DESCRIPTION SOMMAIRE:

Feuille souple de PVC plastifiée et ignifugée dans la masse,  
Masse surfacique :  $426\text{g/m}^2 \pm 10\%$   
Épaisseur : 0,30mm  
Coloris présenté : Blanc (1242), Gris (20007), Blanc 1305

NATURE DES ESSAIS

: Essai pour brûleur électrique ( NF P 92503)

CLASSEMENT

M1

**TEVILOJ**  
26 rue Victor Faugier  
38200 VIENNE  
SIRET : 350 711 024 00025  
Tél. 04 74 31 73 42

DURABILITE DU CLASSEMENT : non limitée a priori.

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé n° : 18629-15 du 28/01/2015  
Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Au Bouchet, le 28/01/2015

Chef du Laboratoire  
"Essais au Feu"

H. BARBIER

Responsable de l'essai

M. UKUSA